



# 작지만 무시무시한 작은빨간집모기



작은빨간집모기는 논이나 동물 축사, 웅덩이 등에 서식하며  
**흡혈 활동을 하는 암갈색의 소형모기**입니다.

일본뇌염 바이러스에 감염된 동물의 피를 빨아먹는 과정에서  
바이러스에 감염되며, 다시 사람을 물어 감염시킵니다.



# 모기에 물리면 무조건 일본뇌염?



일본뇌염 바이러스를 가진 매개모기에 물린 경우

**대부분 무증상이나 250명 중 1명 정도에서 증상**을 보이고,

유증상자의 경우 치명적인 급성뇌염으로 진행될 수 있으며

**이 중 20~30%는 사망에까지 이를 수 있습니다.**

# 가장 좋은 예방법은

# 물리지 않는 것 **입니다!**





# 일본뇌염 감염 예방수칙



외출 시에는  
밝은 색의  
긴 바지와  
긴 소매 옷 입기



피부가  
노출된 곳에는  
모기 기피제  
사용하기



야외 활동 시  
진한 향수 등  
향기 제품  
사용 자제하기





# 또한, 일본뇌염 예방접종은 필수!



구분	접종 권장 기준	
불활성화 백신	총 5회 접종	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1차~3차 (생후 12~35개월)</li> <li>· 4차 (만 6세)</li> <li>· 5차 (만 12세)</li> </ul>
생백신	총 2회 접종	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1차~2차 (생후 12~35개월)</li> </ul>



일본뇌염 국가예방접종 지원 대상이 되는  
 생후 12개월에서 만 12세 이하 어린이\*는  
 표준일정에 맞춰 예방접종을 완료하여야 합니다.

\*만 12세 이하는 보건소 및 전국 1만여 지정 의료기관에서 주소지에 관계없이 무료접종 가능

# [ 안전을 위한 예방수칙으로 ] 건강하게 보내세요!

